LLORS

CPUホルダー 組立説明書

RXN-103 □

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございました。 当製品は組立式になっておりますので、説明書をよく読み内容を理解してから組み立ててください。

▶ ご用意ください。

➡▽ スチール製品につき組み立ての際、 必ず着用してください。

● 組立部品のチェックをしてください。

品質の管理には細心の注意をはらっておりますが、不都合な点や不足の部品等につきましては、 お買い求めの販売店又は下記のサポートセンターまでご連絡を お願い申しあげます。 その他、製品に関するお問い合わせやご要望などございましたら、お気軽にご相談ください。

● 使用上のお願い

- ▲ 当製品の上に腰を掛けたり、乗らないでください。
- ▲ テーブルや棚板の上に、耐荷重以上の物を載せないでください。
- ▲ ボルトのゆるみによるガタツキが出たときは、締め直してください。
- ▲ これ以外にも別紙の【安全上のご注意】をよくお読みください。
- ▲ 当製品を第三者に貸したり譲渡される場合は、本紙【組立説明書】と 別紙【安全上のご注意】を必ず添付し、 取扱い方法を十分に説明してください。

ロアス サポートセンター


TEL. 072-361-1830

受付時間: 月~金曜日(祝·祭日は除きます)

9:00~17:00

これからも 末永くご愛用ください。 ありがとうございました。

完成図



部品明細	
部品名称 / 形状	個数
CPUホルダー	17
ベルト 1.5m	2 ケ
ボルト M6×15	4 ታ
六角レンチ (対辺 5mm)	1 ケ

ロアス株式会社


組立説明書番号 RXN103-A0310

1) ベルトを穴(1)に通してから穴(2)に通します。



CPUホルダー


穴(2)



1) CPUホルダーを (仮締め) します。

2) (仮締め)した全てのボルトを締め付けてください。

※ デスクの支柱パネル(左)(右)の任意の方へ、取付穴位置に注意して取付けてください。 (下図は支柱パネル(左)に取付けた場合の説明です。)



1) CPUのサイズにあわせてベルトの長さを調節します。

